SED Gastroparésie N'Cie
ASSOCIATION LOI 1901

297 route de la Seds
13127 Vitrolles
asso.sedgastro@gmail.com
sed-gastro-ncie.org

À REMETTRE AUX SOIGNANTS · URGENCES · HOSPITALISATION

Accueillir une personne avec un SED, une gastroparésie et / ou autiste

Communiquer

- Une question à la fois, phrases courtes, langage concret.
- Laisser du temps pour répondre. Proposer d'écrire ou de montrer.
- Annoncer chaque geste avant de toucher.
- La personne peut perdre la parole sous stress ou douleur : ce n'est pas un refus.

Environnement

- Réduire bruit et lumière quand c'est possible.
- Autoriser casque, lunettes, objet de stim.
- Prévenir des temps d'attente et des étapes.
- Un proche peut aider à la communication.

Évaluer la douleur

- Utiliser l'échelle jointe plutôt qu'un chiffre seul.
- Un visage calme ne veut pas dire « pas mal ».
- Comparer à la douleur de fond habituelle.
- Chercher les changements de comportement.

Gestes et installation (SED)

- Ne pas tirer ni forcer les articulations. Soutenir les membres.
- Peau et vaisseaux fragiles : hématomes, cicatrisation lente.
- Installer avec des coussins, éviter les positions en hyperextension.
- Certaines personnes signalent une moindre efficacité des anesthésiques locaux.

Gastroparésie

- Nausées, vomissements, satiété rapide possibles.
- Demander le mode d'alimentation (oral adapté, sonde, pompe).
- Vérifier avec la personne les traitements par voie orale.

Mes informations

Nom : .....

Diagnostics : .....

Traitements : .....

Allergies : .....

Contact : .....

Merci de croire la douleur décrite, même si les examens sont normaux. Ce document aide à la communication et ne remplace pas le dossier médical.

Tous droits réservés